

# ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE

## la procedura de achiziție a lucrărilor prin cererea ofertelor de prețuri

[Formatul documentului nu va fi modificat]

1. Denumirea autorității contractante: Primăria com.Cărpineni,r-ul Hîncești

2. IDNO: 1007601005763

3. Tip procedură achiziție: Cererea ofertelor de preț

Obiectul achiziției: Reparatia capitala a clădirii Primăriei com.Cărpineni .

4. Cod CPV: 45453000-7

5. Data publicării anunțului de intenție: 11.05.2018

Acest(ă)anunț/invitație de participare este întocmit în scopul achiziționării Reparatia capitala a clădirii Primăriei com.Cărpineni .

[obiectul achiziției]

Conform necesităților Primaria com.Cărpineni,r-ul Hîncești

[denumirea autorității contractante]

(în continuare – Cumpărător) pentru perioada bugetară 2018.

6. Sursa alocațiilor bugetare/banilor publici: Bugetul Local

7. Modalități de plată: in termen de 30 zile in baza facturii fiscale si a procesului verbal de receptie

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție prin cererea ofertelor de prețuri privind executarea următoarelor lucrări:

N r. d/ o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1	<u>45453000-7</u>	<b>Reparatia capitala a clădirii Primăriei com.Cărpineni .</b>		1	Conform listei cantitatilor de lucrari din caietul de sarcini

8. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate.

9. Tipul contractului: De antrepriză.

10. Termenul și condițiile de executare solicitat (durata contractului): [indicați numărul de luni] 2 luni

11. Termenul de valabilitate a contractului (luni):[indicați numărul de luni] 31.12.2018

12. Locul executării lucrărilor: s.Carpineni r-l Hincesti

13. Modalitatea de efectuare a evaluării: Pe lista întreagă

14. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului va fi: Cel mai mic preț

15. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, precum și ponderile lor:

a) \_\_\_\_\_

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (neobligatoriu):

[indicați] nu se aplică

**17. Documentele/cerințele de calificare/selecție pentru operatorii economici includ următoarele:**

Nr. d/o	Denumirea documentului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii cerinței:	Obligativitatea
1	Formularul oferta F3.3	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
2	Devizele locale aferente ofertei	Formularele 3, 5, 7 cu specificatia parametrilor tehnici solicitati in caietul de sarcini. Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
3	Certificat/Decizie de inregistrare a intreprinderii/Extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
4	Declarație privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere F3.7	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
5	Informatii generale despre ofertant F3.8	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
6	Declaratie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului F3.13	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
7	Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului F3.12	Original. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
8	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor eliberat de Inspectoratul Fiscal	Copie. Confirmata prin aplicarea semnaturii si stampilei participantului.	Da
9	Alte cerinte	Se va completa de catre autoritatea contractanta la necesitate	

**18. Operatorii economici interesați pot obține informație suplimentară de la autoritatea contractantă și familiariza cu cerințele documentației de atribuire la adresa indicată mai jos:**

- Denumirea autorității contractante: Primăria com.Cărpineni
- Adresa: MD 3420 com.Cărpineni,r-ul Hîncești str.Ștefan Vodă 127
- Tel: 0269-28-045\_0269-28-236
- Fax: 0269-26-019
- E-mail: primaria.carpineni@gmail.com
- Numele și funcția persoanei responsabile: Catînsus Lilia

Setul de documente poate fi obținut la aceeași adresă, după depunerea cererii de participare (cu indicarea clară a denumirii, adresei, numărului telefonului de contact și numelui persoanei împuternicite de către Participant).

Adițional setul de documente poate fi obținut on-line la adresa: primaria.carpineni@gmail.com

În cazul obținerii setului de documente din resursele on-line, agentul economic poate depune cererea de participare în conformitate cu Art. 32(4) a Legii Nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.

**19. Întocmirea ofertelor:** Oferta și documentele de calificare solicitate întocmite clar, fără corectări, cu număr și dată de ieșiere, cu semnătura persoanei responsabile, puse în plic, sigilat și stampilat, urmează a fi prezentate:

**a) Termenul de depunere/deschidere a ofertelor:**

- pînă la: [ora exactă] 11.00, în termen de 12 zile \_\_\_\_\_
- pe: [data] \_\_\_\_\_



- b) Adresa la care ofertele trebuie transmise: [denumirea autorității contractante și locul concret de depunere a ofertelor] MD 3420 r-ul Hîncești com.Cărpineni, str.Ștefan Vodă 127 , Primăria com.Cărpineni,r-ul Hîncești biroul nr.2 contabilitatea

**Ofertele întârziate vor fi respinse.**

**20. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Orice persoană este autorizată să asiste la deschiderea ofertelor.**

**21. Termenul de valabilitate a ofertelor:** 30zile

**22. Limba sau limbile în care acestea trebuie redactate:** Limba de Stat

**23. Garanția pentru ofertă:** [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”] Nu se cere

Toate ofertele trebuie să fie însoțite de garanție pentru ofertă în valoare de \_\_\_\_%. în formă de:

- Garanție bancară sau
- Transfer bancar.

Plata prin transfer se va efectua în adresa [denumirea organizației], cu nota “Garanția pentru ofertă la procedura de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_”, conform următoarelor detalii:

- (a) beneficiarul plății [indicați];
- (b) datele bancare [indicați];
- (c) codul fiscal [indicați];
- (d) contul de decontare [indicați];
- (e) contul trezorerial [indicați];
- (f) contul bancar [indicați];
- (g) trezoreria teritorială [indicați].

**24. Garanția de bună execuție a contractului:** [suma Garanției de bună execuție se stabilește procentual din prețul contractului adjudecat]: 5%. [se completează doar în cazurile în care în care se cere sau se indică „Nu se cere”] SE CERE

**25. Forma juridică de organizare pe care trebuie să o ia asocierea grupului de operatori economici cărora li s-a atribuit contractul:** [indicați una din formele de mai jos] Nu se cere

- a) Nu se cere.
- b) Societate pe acțiuni
- c) Societate cu răspundere limitată
- d) Altele \_\_\_\_\_

**26. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională de soluționare a contestațiilor.

**27. Contractul nu intră sub incidența Acordului OMC.**

Valoarea estimată a achiziției, fără TVA, lei: 538878,00 lei

Conducătorul grupului de lucru: Cărpineanu Ion  L.S.



**CAIET DE SARCINI  
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. Denumerea beneficiarului de stat **Primaria com. Carpineni.**  
 2. Organizatorul procedurii de achiziție **Primaria com. Carpineni.**  
 3. Obiectul achizițiilor **Reparatia capitala a cladirii Primariei com. Carpineni.**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		<b>1. Lucrari de constructie</b>		
		<b>1.1. Desfaceri</b>		
1	RpCJ35A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	170.540
2	RpCK41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	173.500
3	RpCG29A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	4.200
4	RpCO56A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	113.800
5	RpCO56C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	91.000
		<b>1.2. Reparatia interioara</b>		
		<b>1.2.1. Pereti</b>		
6	CD72B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti cu izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	71.000
7	CF02A п.	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete	m2	56.000



1	2	3	4	5
	K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton		
8	CF17C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7.100
9	CF50A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	198.000
10	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	198.000
11	CF57A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	77.490
12	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilotilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	198.000
13	CI22B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	150.570
		<b>1.2.2. Pardosele</b>		
14	CG22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din beton cimentoplast marfa clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	173.500
15	CG47C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	52.750
16	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea	m2	56.400

1	2	3	4	5
	п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp		
		<b>1.2.3. Montarea timplariei</b>		
17	CK03A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi din lemn tare stratificat interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m gata finisate cu balamari minere si lacati	m2	37.800
18	CK25A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1.890
19	CK23C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	74.110
20	CK27B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	51.660
21	RpCJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	340.600
22	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavelor	m2	121.760
23	CN07A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acrilietilenici in emulsie apoasa, aplicate in 3 straturi pe suprafete de beton sau zidarie pe glet existent, executate manual	m2	121.760
		<b>1.2.4. Tavan</b>		
24	CF52B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	117.190

1	2	3	4	5
25	CF53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare mecanica a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art 52) Se scad 3mm k=3	m2	-117.190
26	CN53A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	117.190
27	CK29F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	44.440
<b>1.3. Retele apa si canalizare</b>				
28	TsA02A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren usor	m3	12.500
29	TsD01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren usor	m3	12.500
30	TsD05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0.130
31	RpSA01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	25.000
32	RpSB01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	18.000
33	RpSB01B п. K=3=1.000; M=1.000;	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 75 mm	m	42.000



1	2	3	4	5
	III=1.000			
34	RpSC05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	8.000
35	SA14F п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 32 mm	m	22.000
36	SA14C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm	m	36.000
37	SA14A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm	m	28.000
38	IC41A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind pina la 1" inclusiv	buc	25.000
39	IC41B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin impuscare, teava avind de 1 1/4" - 2"	buc	14.000
40	SF04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	8.600
41	SF05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	86.000
42	SD08A п. K=3=1.000; M=1.000;	Robinet cu sertar, cu corp plat sau oval, din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 32mm	buc	1.000



1	2	3	4	5
	III=1.000			
43	SD07B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4"	buc	2.000
44	SD07B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 25"	buc	2.000
45	SD07B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 15	buc	9.000
46	SD04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	6.000
47	SB05E п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire , montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	22.000
48	SB05C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Teava din PVC neplastifiata tip usor(U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	28.000
49	SF04A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv	10 m	5.000
50	SF05A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	50.000
51	SC08A п. K=3=1.000; M=1.000;	Vas pentru closet cu talpi, oriental,complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	6.000

1	2	3	4	5
	III=1.000			
52	SC04B1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe console fixate pe pereti din zidarie beton	buc	3.000
		<b>2. Lucrari electromontare</b>		
53	RpEF23A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	48.000
54	RpEE22A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Demontarea prizelor intreruptoarelor	buc	36.000
55	08-03-572-3 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600.ЩЦPH-24	buc	2.000
56	08-03-575-1 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Montarea automatelor	buc	12.000
57	08-03-591-2 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.180
58	08-03-591-9 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0.150
59	RpEF01A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Montarea corpurilor de iluminat, obisnuite cu ulei si abajur, de plafon sau de perete, cu glob sau fara glob, cu un brat sau mai multe brate, corpuri de iluminat pentru utilizare generala, inclusiv dispozitivul de sustinere, complet echipate (cu tije, niplu, baldahin, abajur, etc.) fara costul corpului	buc	86.000
60	1 п. K=3=1.000;	Corp de iluminat PRS/S236	buc	16.000



1	2	3	4	5
	M=1.000; III=1.000			
61	325 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat de tavan LED 6Walb PHilips tip Cinnabar	buc	40.000
62	325 п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Corp de iluminat de tavan LED 4*18W Spot Led Aplicat	buc	30.000
63	RpEJ06A п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	8.000
64	RpEJ06B п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	4.000
65	RpEJ06C п. K=3=1.000; M=1.000; III=1.000	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	4.000
		<b>3. Utilaj tehnologic</b>		
66	Pret piata п. K=1.000	Dulap electric ЩPH-24	buc	2.000
67	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/100c	buc	1.000
68	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/3/32c	buc	3.000
69	Pret piata п. K=1.000	Intrerupator automat BA 47-29 100/1P/2c	buc	8.000



*[Handwritten signature in blue ink]*